

በጉምሩክ ኮምሽን  
የአዲስ አበባ ቃሊቲ ጉምሩክ ቅ/ጽ/ቤት  
CUSTOMS COMMISSION  
ADDIS ABABA KALITI CUSTOMS BRANCH OFFICE

ቁጥር:ደ/አ/ድ/11/2011

ቀን:-15/11/2011

- ለ: ንግድ ገቢ ዕቃ አወጣጥ የሥራ ሂደት
  - ለ: ገቢ ሂሳቦች አስተዳደርና የቀረጥ ተመላሽ የሥራ ሂደት
  - ለ: ተተው የተወረሱ መጋዘን አስተዳደር የሥራ ሂደት
  - ለ: ወጪ ንግድ ያልሆኑ ገቢ ዕቃዎች የሥራ ሂደት
  - ለ: ድህረ ዕቃ አወጣጥ የሥራ ሂደት
  - ለ: ኢንተላጀንስና ኮንትሮባንድ የሥራ ሂደት
  - ለ: ደንበኞች ትምህርት ቡድን
  - ለ: ጉምሩክ አቤቱታ አጣሪ ጽ/ቤት
  - ከ: ደንበኞች አገልግሎትና ድጋፍ ቡድን
- አ.አ ቃሊቲ ጉምሩክ ቅ/ጽ/ቤት

*(Handwritten signature)*  
አገልግሎት አስገዳጅ ገንቢ  
የደንበኞች አገልግሎትና ድጋፍ  
ቡድን ለስተባባሪ

ጉዳዩ:- የተሰጠ ውሳኔን ስለማሳወቅ፤

በጉምሩክ አቤቱታ አጣሪ ዳሬክቶሬት በቁጥር 6.4/0039/12 በቀን 15/11/2011 ዓ.ም ስለሺ ስህን ያቀረቡትን አቤቱታ መሰረት በማድረግ በዳይሬክቶሬቱ የተሰጠውን ውሳኔ ኮፒ አያይዘን በአድራሻ ያሳወቅን በመሆኑ በዚህ መሰረት አስፈላጊው አንዲፈጸም እናሳስባለን፡፡

ከሰላምታ ጋር

- ግልባጭ
- ለ: ህግ ተገዢነት ም/ሥራ አስኪያጅ
  - ለ: አምራችና ወጪ ዕቃዎች ም/ሥ/አስኪያጅ
  - ለ: ገቢ ዕቃዎች ኦፕሬሽን ም/ሥ/አስኪያጅ
  - ለ: ደንበኞች ትምህርትና ድጋፍ የሥራ ሂደት
- አ.አ ቃሊቲ ጉምሩክ ቅ/ጽ/ቤት



በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ  
የጉምሩክ ኮሚሽን  
THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA  
CUSTOMS COMMISSION

ቀን 11 ሐምሌ 2011  
Date  
ቁጥር 614/0039/12  
Ref.No.

ለስለሽ ስህን /0911259044/  
አዲስ አበባ

**ጉዳዩ:- ውሳኔ ማሳወቅን ይመለከታል!**

በ08/04/2011/9/ም በተጻፈ ማመልከቻ የአዲስ አበባ ቃለቲ ጉምሩክ ት/ጽ/ቤት በዲ/ዮን ቁጥር:- C-2557/2012, C-24889/13 አስመዝግበው ወደ ሀገር ውስጥ ያስገቡትን ዕቃ ላይ ያስተላለፈውን የዋጋ ውሳኔ በመቃወም አቤቱታ ማቅረብ ይታወቃል።

**የአቤቱታው ፍሬ ነገር**

የቃለቲ ጉምሩክ ት/ጽ/ቤት የድሀረ እቃ አወጣጥ አዲት ቡድን ባደረገው የውስን አዲት በዲ/ክለራሲዮን ቁጥር C-2557/12 እና C-24889/13 ለሆኑ ገንባታ የሚውል ፈር ብረት በቀረጥ ነፃ ወደ ሀገር ውስጥ ያስገባ ቢሆንም ለሆኑ ገንባታው ከሚያስፈልገው መጠን በላይ ስለሆነ ከሚፈለገው የብረት መጠን በላይ ለገናው የአርማታ ብረት የመገንባት ቀረጥና ታክስ ቅጣትን እና ወለድን ጨምሮ እንዲከናወኑ በተወሰነ ውሳኔ ላይ የተረገበ ትሬታ ነው።

**ት/ጽ/ቤቱ የሰጠው ምላሽ**

በቀረጥ ነፃ የገባው ብረት ገንባታው ከሚያስፈልገው መጠን በላይ ስለሆነ በልዩነት የተገኘውን የአርማታ ብረት ቀረጥና ታክስ ከእነ ቅጣቱ እንዲከናወኑ በማለት ውሳኔ ሰጥቷል።

**ዳይሬክቶሬቱ የያዘው ጭብጥ**

ት/ጽ/ቤቱ ያስተላለፈው የዋጋ ውሳኔ ተገቢ ነው ወይስ አይደለም የሚል ጭብጥ በመያዝ ጉዳዩን መርምሯል።


**ውሳኔ**

ዳይሬክቶሬቱ የቀረበለትን የዕቃ ማመልከቻና የተለያዩ የልዩ ማሰሪያዎችን በጉምሩክ አዋጅ ቁጥር 859/2006 አንቀፅ 153 እና በመመሪያ ቁጥር 107/2007 በተሰጠው ሥልጣን መሠረት መርምሮ የውሳኔ ሀሳብ ካቀረበ በኋላ የጉምሩክ ኮሚሽን የሚከተለውን ውሳኔ አስተላልፏል። ትሬታ አቅራቢው በትሬታው ህንፃውን ለማስገባት በባለሙያ የተጠናኘ የህንፃውን ቢል እና ኳንቲቲ በሕጋዊ ባለሙያ ባለሙያ የተሰራና የኛ ባለሙያ የኮንስትራክሽን ሚኒስቴር ባለሙያ በመናበብ በሰነድ የተደገፈ ማጣራት እንዲደረግ አስፈላጊ ሰነዶችን ይዘን ቀርቦ በድጋሚ እንደገና እንዲጣራ እንዲታይልን፣ በመሰራት ላይ ላለው ያልተጠናቀቀ ህንፃ ላይ ድረስ ቅርፅ መፈተሽ የሚያስፈልገው በመሆኑ በድጋሚ እንዲታይልን እና እንዲመረመርልን በማለት ትሬታውን አቅርቧል። ዳይሬክቶሬቱም ባደረገው ማጣራት ቅርንጫፍ ጽ/ቤቱ ለውሳኔ ጭነሽ ያደረገው የኮንስትራክሽን ሚኒስቴር በስትራክቸራ ዲዛይን መሰረት አዲት በማድረግ ገንባታው ለወሰድ የሚችል የአርማታ ብረት REINFORCING BAR/ መጠን 485,603.43 ኪግ መሆኑን በቁጥር 03.06/0071/01/11 በቀን 18/01/2011 ዓ.ም በገፈው ደብዳቤ ለት/ጽ/ቤቱ ባሳወቀው መሰረት ት/ጽ/ቤቱ አመልካችው ወደ ሀገር ያስገባው የአርማታ ብረት መጠኑ 927,489 ኪግ ሲሆን ሚኒስቴር መ/ቤቱ ፀሰጠው መረጃ መሰረት በልዩነት ላይ ቀረጥና ታክስ ከእነ ቅጣቱ እንዲከናወኑ መወሰኑን ለማወቅ ተችሏል። ዳይሬክቶሬቱም የአመልካች ትሬታ ከቀረበለት በኋላ ለትሬታ ጭነሽ የሆነው የኮንስትራክሽን ሚኒስቴር መሰሪያ ቤት በመሆኑ ዳይሬክቶሬቱ ለከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን በቁጥር 6.4/593/11 በ12/09/2011 ዓ.ም በገፈው ደብዳቤ በአቤቱታ አቅራቢውና በሚመለከታቸው የመንግስት መሰሪያ ቤቶች እጅ የሚገኙ ህጋዊ የዲዛይን ሰነዶችን እንዲያው ሆኑ ገንባታው ያለበትን ደረጃ በአካል በመመልከትና ከገንዘብ በማስገባት ከዚህ ቀደም የተሰጠው የብረት ፍጆታ ግምት ትክክል ስለመሆኑ አስተያየት እንዲሰጠን፣ ግምቱ ስህተት ያለበት ከሆነ ለሆኑ ገንባታ የዋለው የብረት ግምት ተስተካክሎ ውጤቱ እንዲገለጽልን በማለት በደብዳቤ ጠይቋል። የሚኒስቴር መ/ቤቱ የኮንስትራክሽን ዘርፍ ተወዳዳሪነት ማበልጸጊያ ቢሮ በቁጥር 851/250/277 በ25/10/2011 ዓ.ም በገፈው ደብዳቤ ከዚህ በፊት ተቋማት ለእንደገና የሚሰጠው የላክልን ዲዛይን በ27/10/2003 ዓ.ም የዐይቱ ዲዛይን ሲሆን ገንባታ ላይ የዋለው ዲዛይን ደግሞ የጸደቀው በ01/12/2004 ዓ.ም መሆኑን ያረጋገጥን ሲሆን ይህ ዲዛይን ደግሞ ስህንፃ ከፍታና በመጠን ልዩነት ለማረጋገጥ ተችሏል። ለአብነትም የመጀመሪያው የጸደቀው ዲዛይን B1+G+14 ሲሆን በ2004 ዓ.ም ጸደቀው ወደ ሰራ የገባው ዲዛይን B2+G+14 ይህ ደግሞ የ1 ቢዝመንት ተጨማሪ ልዩነት ያለው ሲሆን በተጨማሪም መዋኛ በዲዛይን የተካተተ ሲሆን በሌላ በኩል ቀደም የነበረው የቢዝመንት ዲዛይን 781,425 ኪግ ሲሆን በ2004 ዓ.ም የጸደቀው የቢዝመንት ዲዛይን 1231,56 ኪግ ሚትር እንዲሁም ከገፈውን፤ እስከ 2ኛ ጭት በላይ ያለው የሰነድ መጠን 1517.86 ኪግ ሚትር በእያንዳንዱ ወለል ላይ ያለው መጠን /as built/ የሳይንስ ማመሪያው ተደም ብሎ ለመሰሪያ ቤቶችን ያቀረባቸውት ዲዛይን እና እሁን ጸደቀ ሰራ ላይ የዋለው ዲዛይን የሚፈጅው የብረት መጠን 837,869 ኪግ ብረት የፈጸመ መሆኑን

እየገለጸን በግንባታ ቦታው ተገኝተን ባደረግነው ምልክታ በግቢው ውስጥ ተጨማሪ ብረቶች ተከማችቶ ያለ መሆኑን እና ብረቱም ለአጥር ግንባታና ለወንዝ መከላከያ ግንባታ ስራ እንደሚውል ለዚህም ስራ የዲዛይን ስራዎችን ቅሬታ አቅራቢው እያሰሩ መሆናቸውን ገልጾ በደብዳቤ ገልፀውልናል። ዳይሬክቶሬቱም ከሚኒስቴር መ/ቤቱ የቀረበውን ማስረጃ መሰረት አድርጎ አመልካችሁ የሚያስገነቡትን ግንባታ አካላዊ ጉብኝት ያደረገ ሲሆን ግንባታው መላ ለመላ ያልተጠናቀቀ እና የቀሩ ስራዎች እየተሰሩ መሆኑን ማረጋገጥ ችሏል። በተጨማሪም ሚኒስቴር መ/ቤቱ እንደገለፀው ተራፊ የአርማታ ብረት በግቢ ውስጥ መኖሩን አረጋግጧል። ስለሆነም አመልካችሁ ወደ ሀገር ውስጥ ያስገባው የአርማታ ብረት 927,489 ኪ.ግ ሲሆን በከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር የኮንስትራክሽን ዘርፍ ተወዳዳሪነት ማበልጸጊያ ቢሮ በባለሙያ ታይቶ ህንፃው የፈጀው የብረት መጠን 837,869 ኪ.ግ የአርማታ ብረት መሆኑን አረጋግጧልናል። ይህም በግልጽ የሚያመላክተው ቅሬታ አቅራቢው ህንጻውን ገንብቶ ስለጨረሰ ነው ያልተጠቀመው ተራፊ ብረት 89,620 ኪ.ግ የአርማታ ብረት መኖሩን ያሳያል። በሌላ በኩል ለህንጻው ግንባታ የብረት መጠን ፍጆታ ተምኖ የላከልን ተቋም ተራፊ ብረት በህንጻው ቅጥር ግቢ ውስጥ ያለ መሆኑን አሳውቆናል። በሌላ በኩል ቅሬታ አቅራቢው በአካል ቀርቦ ባስረዱት መሰረት ተራፊው ብረት ለአጥር መሰሪያነት እና ለወንዝ መከላከያ አገልግሎት የሚውል ነው በማለት አስረድተዋል። ይሁን እንጂ ለአጥር እና የወንዝ መከላከያ ስራ በሆቴሉ ዲዛይን ውስጥ ያልተካተተ መሆኑን ግንዛቤ ተይዟል። ስለሆነም በሆቴሉ ዲዛይን ውስጥ ላልተካተተ ስራ በቀረጥ ነጻ የገባውን ብረት ስራ ላይ እንዲውል መፍቀድ ተገቢ ባለመሆኑ ቅሬታ አቅራቢው በትርፍነት በተገኙ ላይ ቀረጥና ታክሱን ቅጣት ላይታከልበት መክፈል እንደሚያስፈልግ ታምኖበታል። በመሆኑም ዳይሬክቶሬቱ ባደረገው ማጣራት ተራፊው ብረት ለሶስተኛ ወገን ያልተላለፈ እና በግንባታው ቅጥር ግቢ ውስጥ የሚገኝ በመሆኑ በትርፍነት በተገኘው 89,620 ኪ.ግ አርማታ ብረት ላይ ቀረጥና ታክስ ከፍለው እንዲሰተናገዱ ተወስኗል። በዚህ ውሳኔ ቅር የተሰኘ ማንኛውም ሰው በአዋጁ አንቀጽ 155 መሠረት ለታክስ ይግባኝ ኮሚሽን ቅሬታ ማቅረብ ይችላል። ጽ/ቤቱም ለተገቢው አፈጻጸም የዚህ ውሳኔ ግልባጭ ተመዝግቦለታል።

**ግልባጭ፡**

• ለአዲስ አበባ ቃለቲ ጉምሩክ ቅ/ጽ/ቤት  
አዲስ አበባ



ከሰላምታ ጋር

ዘመነ ዘገየ  
Zereyeu Zereye  
Directorate Director